

Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

VW

14 mei 1996/RV 218635

Hoofddirectie van de Waterstaat
Hoofdafdeling Bestuurlijke en
Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en
Waterstaat,

Gelet op de artikelen 16, 17, 19, 24,
103, vierde lid, 111 tot en met 116,
118, 145, onderdeel e, 191 en 193 van
het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

De beperkingen met betrekking tot de rijbevoegdheid, bedoeld in de artikelen 16, 17, 19, 24, 103, vierde lid, 111 tot en met 116, 118, 145, onderdeel e, 191 en 193 van het Reglement rijbewijzen, worden in het rijbewijs aangeduid met de coderingen die zijn vastgesteld in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 14 mei 1996.

De Minister van Verkeer en
Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink.

Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

Geharmoniseerde communautaire codes

Bestuurder (medische oorzaken)

01. Correctie van het gezichtsvermogen

01.01 Bril;

01.02 Kontaktlenzen;

01.03 Beschermend glas;

01.04 Ondoorschijnend glas;

01.05 Ooglap;

01.06 Bril of kontaktlenzen.

02. Gehoorprothese

02.01 Gehoorprothese één oor;

02.02 Gehoorprothese beide oren.

03. Prothese/orthese van het bewegingsapparaat

03.01 Prothese/orthese aan arm;

03.02 Prothese/orthese aan been.

04. Op vertoon van een geldig medisch attest.

05. Beperkt gebruik om gezondheidsredenen

05.01 Beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang;

05.02 Beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van het gegeven aantal km rond de woonplaats of alleen in de de aangegeven plaats-/landstreek;

05.03 Beperkt tot het besturen zonder passagiers;

05.04 Beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan het aangegeven aantal km per uur (km/h);

05.05 Beperkt tot het besturen met een begeleider;

05.06 Beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen;

05.07 Beperkt tot deze categorie.

Aanpassingen/eisen aan het voertuig

10. Aangepaste versnellingsbak

10.01 Handschakeling;

10.02 Automatische schakeling;

10.03 Electronisch gestuurde schakeling;

10.04 Aangepaste keuze handel;

10.05 Hulpversnelling.

15. Aangepaste koppeling

15.01 Aangepast koppelingpedaal;

15.02 Handkoppeling;

15.03 Automatische koppeling;

15.04 Koppelingpedaal uitgenomen/opgeklapt.

20. Aangepast remsysteem

20.01 Aangepast rempedaal;

20.02 Verbreed rempedaal;

20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met de linkervoet;

20.04 Remslof;

20.05 Remkantelpedaal;

20.06 Handbedrijfsrem;

20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsremN;

20.08 Met hulprem geïntegreerd in bedrijfsrem, max bedieningskracht ...N;

20.09 Aangepaste parkeerrem;

20.10 Parkeerrem met elektrische bediening;

20.11 (Aangepaste) parkeerrem met voetbediening;

20.12 Uitgenomen/opgeklapt rempedaal.

25. Aangepast gasregelsysteem

25.01 Aangepast gaspedaal;

25.02 Gasslof;

25.03 Gaskantelpedaal;

25.04 Handgas;

25.05 Kniegas;

25.06 Servo gas;

25.07 Gaspedaal links van rempedaal;

25.08 Gaspedaal links;

25.09 Uitgenomen/opgeklapt gaspedaal.

30. Aangepaste/gecombineerde gas- en rem regelsystemen

30.01 Met parallelpedalen;

30.02 Met pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte;

30.03 Gas/remschuif;

30.04 Gas/remschuif met orthese;

30.05 Uitgenomen/opgeklapt(e) gas- en rempedaal of pedalen;

30.06 Met vloerverhoging;

30.07 Met afscherming rempedaal;

30.08 Met afscherming voor prothese rempedaal;

30.09 Met afscherming vóór gas- en rempedaal;

30.10 Met hiel/beensteun.

35. Aangepaste bediening van de verplichte inrichtingscomponenten (d.i. verlichting, ruitenwisser/ruitensproeier, hoorn, richtingaanwijzers, mistlamp e.d)	43.03 Bestuurdersstoel met zijdelingse steun voor goede zitstabiliteit; 43.04 Bestuurdersstoel met armsteun; 43.05 Verlengde slede bestuurdersstoel; 43.06 Aangepaste autogordel; 43.07 Autogordel type harnas.	55.21: 15.03 + 20.04 + 90.04 + 25.05 + 90.04 + 30.05; 55.22: 15.03 + 20.06 + 20.12; 55.23: 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.03 + 30.05; 55.24: 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.04 + 30.05.
35.01 Schakelaars bedienbaar zonder dat besturing en bediening van het voertuig nadelig kan worden beïnvloed;	44. Aanpassingen van het motorrijtuig op twee wielen	Niet functionele benen (amputatie, verlammingen, gestoorde zitbalans enz.) 55.30: 15.03 + 20.06 + 25.04 + 30.05; 55.31: 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05; 55.32: 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09; 55.33: 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 55.34: 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 55.35: 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 50.03 + 20.07 + 20.08; 55.36: 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 + 40.01 + 50.03 + 20.07 + 20.08.
35.02 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel enz.) los te laten;	44.02 Aangepaste handrem; 44.03 Aangepaste voetrem	
35.03 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel enz.) los te laten met de linkerhand;	44.04 Aangepaste gasregeling; 44.05 Handschakeling en handkoppeling;	
35.04 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel enz.) los te laten met de rechterhand;	44.06 Achteruitkijkspiegel; 44.07 Richtingaanwijzers en stoplicht; 44.08 Zadelhoogte die toelaat dat de bestuurder in zitpositie beide voorvoeten gelijktijdig op de grond kan plaatsen.	
35.05 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk (knop, gaffel enz.) en de gecombineerde gas/rem bediening los te laten.		
40. Aangepaste stuurinrichting	45. Alleen motorrijtuigen op twee wielen met zijspanwagen.	Niet functionele rechterarm 55.40: 10.02 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 55.41: 10.02 + 35.02 + 20.08; 55.42: 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 55.43: 10.02 + 40.11 + 90.03 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
40.01 Standaard stuurbekrachtiger;	50. Alleen met het motorrijtuig met het chassisnummer	
40.02 Versterkte stuurbekrachtiger;		
40.03 Noodstuurinrichting;	51. Alleen met het motorrijtuig met het kenteken.....	
40.04 Verlengde stuurkolom;		
40.05 Aangepast stuurwiel (b.v. met vergrote/verdikte sectie van de stuuromtrek, stuurwiel met verkleinde diameter enz.);	55. Gecombineerde aanpassingen van het motorrijtuig	Niet functionele linkerarm 55.50: 10.02 + 35.02 + 20.08; 55.51: 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08; 55.52: 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 55.53: 10.02 + 40.11 + 90.04 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
40.06 Kantelbaar stuurwiel;	Niet functioneel linkerbeen	
40.07 Vertikaal stuurwiel;	55.01: 15.03 + 30.07 + 90.01; 55.02: 15.03 + 30.08 + 90.01; 55.03: 15.03 + 15.04; 55.04: 15.03 + 15.04 + 30.07 + 90.01; 55.05: 15.03 + 15.04 + 30.08 + 90.01.	
40.08 Horizontaal stuurwiel;		
40.09 Voetstuur;		
40.10 Aangepaste stuurinrichting (joystick);	Minder functioneel rechterbeen	Krachtsvermindering armen 55.60: 10.02 + 40.01 + 20.08; 55.61: 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.08.
40.11 Stuurknop;	55.10: 15.03 + 20.03; 55.11: 15.03 + 25.09 + 25.07; 55.12: 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.07 + 90.02; 55.13: 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.08 + 90.02; 55.14: 15.03 + 20.03 + 15.04; 55.15: 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04; 55.16: 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.07 + 90.02; 55.17: 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.08 + 90.02; 55.18: 20.06 + 20.12.	
40.12 Handspalk;		
40.13 Polsspalk.		
42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s)		Niet functionele armen 55.70: 40.09 + 60.
42.01 Rechterbuitenspiegel;		
42.02 Buitenspiegel op voorspatbord;		
42.03 Extra binnenspiegel waarmee het verkeer kan waargenomen van;		
42.04 Panoramische binnenspiegel;		
42.05 Dode-hoek-spiegel;		
42.06 Electrisch verstelbare buitenspiegel.		
43. Aangepaste bestuurdersstoel		
43.01 Bestuurdersstoel op goede kijkhoogte en normale afstand van stuurwiel en pedalen;	Minder functionele benen (coördinatiestoornis, amputaties aan een of beide benen enz.) 55.20: 15.03 + 20.04 + 90.03 + 25.05 + 90.03 + 30.05;	Krachtsvermindering armen en benen 56.01: 10.02 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 56.02: 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.07 + 20.08; 56.03: 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.04: 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.05: 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08; 56.06: 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08; 56.07: 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.08: 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08.
43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm;		

Linkszijdige verlamming arm en been 56.10: 10.02 + 35.02 + 20.08; 56.11: 10.02 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.12: 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08; 56.13: 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.14: 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 56.15: 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.16: 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.05 + 35.02 + 20.08; 56.17: 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01.	90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.37: 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04.	massa meer bedraagt dan 750 kg, mits de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen niet meer bedraagt dan 12.000 kg en de toegestane maximum massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende motorrijtuig niet overschrijdt.
Rechtszijdige verlamming arm en been 56.20: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08; 56.21: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.22: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 56.23: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.24: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 56.25: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.26: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 56.27: 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02.	Kleine lichaamslengte 56.40: 10.02 + 10.04 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 50.01 + 30.06; 56.41: 10.02 + 10.04 + 20.07 + 20.08 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 45.01 + 50.01 + 50.02 + 50.06 + 30.06.	77. Alleen motorrijtuigen van de categorie D, ingericht voor het vervoer van niet meer dan 16 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, met een aanhangwagen waarvan de toegestane massa meer bedraagt dan 750 kg, mits de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen niet meer bedraagt dan 12.000 kg en de toegestane maximum massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkend motorrijtuig niet overschrijdt, en de aanhangwagen niet wordt gebruikt voor het vervoer van personen.
Hoge dwarslaesie (C5 tot C7) 56.30: 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.31: 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.32: 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.33: 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.34: 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.35: 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.36: 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 +	Andere combinaties 56.50: 15.04 + 15.02; 56.51: 10.02 + 30.09 + 90.01; 56.52: 15.04 + 15.02 + 30.09; 56.53: 15.01 + 90.02 + 25.07; 56.54: 15.01 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 35.05 + 40.01; 56.55: 15.01 + 20.07; 56.56: 15.01 + 90.04 + 25.07 + 20.07; 56.57: 35.02 + 40.01 + 40.11 + 20.09 + 10.04; 56.58: 35.02 + 40.01 + 40.11; 56.59: 15.01 + 35.02 + 20.08.	78. Alleen motorrijtuigen met automatische versnellingsbak.
	<i>Administratieve vermeldingen</i> 70. NL rijbewijs verkregen door omwisseling van rijbewijs nr uit het land aangegeven door middel van de landen code. 71. Vervangend rijbewijs (duplicaat) voor rijbewijs met de landencode en het nummer	79. Alleen motorrijtuigen die voldoen aan de op het rijbewijs aangegeven beperkingen (aangegeven toegestane maximale massa/ingericht voor het vervoer van niet meer dan het aantal aangegeven personen, de bestuurder daaronder niet begrepen/andere aangegeven specificaties.
	72. Alleen motorrijtuigen van de categorie A met een cilinderinhoud van niet meer dan 125 cc en een vermogen van niet meer dan 11 kW. 73. Alleen driewielige of vierwielige motorrijtuigen van de categorie B waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 550 kg. 74. Alleen motorrijtuigen van de categorie C waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 7.500 kg. 75. Alleen motorrijtuigen van de categorie D ingericht voor het vervoer van niet meer dan 16 personen de bestuurder daaronder niet begrepen. 76. Alleen motorrijtuigen van de categorie C, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 7.500 kg, met een aanhangwagen waarvan de toegestane maximum	90. Bijkomstige codes 90.01: links van; 90.02: rechts van; 90.03: links; 90.04: rechts; 90.05: hand; 90.06: voet; 90.07: bedienbaar.
		Toelichting behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid De geharmoniseerde (met name cijfer-) codes die ingevolge richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 op rijbewijzen moeten worden aangebracht zijn op dit moment nog niet formeel door de Raad van de Europese Unie vastgesteld. Ten einde te voorkomen dat codes zouden worden vastgesteld die later mogelijk een andere betekenis zouden krijgen, het-

geen tot grote verwarring zou leiden, heeft Nederland zich aanvankelijk willen beperken tot vaststelling van die codes waarvan de vaststellingsprocedure in Brussel al ver gevorderd is. Dit voornemen bleek echter op grote bezwaren van de rijbewijs afgevend instanties te stuiten. Naar aanleiding van die bezwaren heeft spoedoverleg met de Europese Commissie plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot de toezegging van de zijde van de Commissie dat naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen wijziging meer zal worden aangebracht in de betekenis van de zogenaamde subcodes waarover nog overleg met de Europese Commissie gaande is. Op grond van deze toezegging heb ik alsnog besloten ook de bij de zgn. hoofdcodes behorende subcodes vast te stellen. De subcodes zijn essentieel, onder meer om nauwkeurig aan te duiden op welke wijze voertuigen van min of meer gehandicapte personen zo dienen te worden aangepast dat betrokkenen toch nog op verantwoorde wijze aan het wegverkeer kunnen deelnemen.

*De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink.*